

Каталог продукции Genesis

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gas@nt-rt.ru || сайт: <https://genesis.nt-rt.ru/>

20 Вт/м

GENESIS

КАБЕЛЬНЫЙ В СТЯЖКУ

ДВУХЖИЛЬНЫЙ
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТЯЖКУ
3-5 СМ

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Теплый пол **GENESIS** (кабельный в стяжку) на основе нагревательной секции создан для обеспечения как комфортного, так и основного обогрева помещения. Данная система может быть использована для обогрева помещений любой сложности.

Система теплый пол **GENESIS** на основе нагревательной секции устанавливается в стяжку толщиной 3-5 см.

Греющим элементом системы теплый пол **GENESIS** является секция нагревательная, изготовленная из двухжильного экранированного греющего кабеля с применением литых соединительных и концевых муфт.

Использование системы теплый пол **GENESIS** позволяет обеспечить качественный равномерный обогрев поверхности пола в течение всего срока службы.

Пожизненная гарантия.

Ассортимент секций нагревательных кабельных в стяжку GENESIS

Секция нагревательная кабельная GENESIS	Площадь обогрева, м ²			Мощность, Вт	Номинальный ток, А	Сопротивление, Ом
	180 Вт/м ²	150 Вт/м ²	125 Вт/м ²			
GENESIS - 5 / 100	0.6	0.7	0.8	100	0.45	500.0-578.9
GENESIS - 10 / 200	1.1	1.3	1.6	200	0.91	248.0-287.1
GENESIS - 15 / 300	1.7	2.0	2.4	300	1.36	161.0-186.5
GENESIS - 20 / 400	2.2	2.6	3.2	400	1.82	126.0-145.9
GENESIS - 25 / 500	2.8	3.3	4.0	500	2.27	102.8-119.0
GENESIS - 30 / 600	3.3	3.9	4.8	600	2.73	82.3-95.3
GENESIS - 35 / 700	3.9	4.6	5.6	700	3.18	71.9-83.3
GENESIS - 40 / 800	4.4	5.2	6.4	800	3.64	61.6-71.4
GENESIS - 45 / 900	5.0	5.9	7.2	900	4.09	55.5-64.2
GENESIS - 50 / 1000	5.5	6.5	8.0	1000	4.55	49.4-57.2
GENESIS - 55 / 1100	6.1	7.2	8.8	1100	5.00	44.8-51.8
GENESIS - 60 / 1200	6.6	7.8	9.6	1200	5.45	41.6-48.2
GENESIS - 65 / 1300	7.2	8.5	10.4	1300	5.91	39.2-45.4
GENESIS - 70 / 1400	7.7	9.1	11.2	1400	6.36	35.6-41.3
GENESIS - 75 / 1500	8.3	9.8	12.0	1500	6.82	33.0-38.2
GENESIS - 80 / 1600	8.8	10.4	12.8	1600	7.27	31.0-35.9
GENESIS - 85 / 1700	9.4	11.1	13.6	1700	7.73	28.8-33.4
GENESIS - 90 / 1800	9.9	11.7	14.4	1800	8.18	27.2-31.5
GENESIS - 95 / 1900	10.5	12.4	15.2	1900	8.64	26.3-30.5
GENESIS - 100 / 2000	11.0	13.0	16.0	2000	9.09	24.2-28.1

Характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания	~220 В, +/- 10%
Линейная мощность	20 Вт/м
Минимальный радиус изгиба	40 мм
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный Экранированный
Номинальный диаметр нагревательного кабеля	6 мм
Длина силового провода	2.0 м, +/- 5%
Степень защиты	IP X7

180 Вт/м²


GENESIS

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

ПРИШИВНОЙ СПОСОБ
КРЕПЛЕНИЯ ГРЕЮЩЕГО
КАБЕЛЯ К СТЕКЛОСЕТКЕ

ДВУХЖИЛЬНЫЙ
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Теплый пол GENESIS на основе нагревательного мата имеет удельную мощность 180 Вт/м² и создан для обеспечения как комфортного, так и основного обогрева помещения. Данная система может быть использована для обогрева помещений любой сложности.

Система теплый пол GENESIS может быть установлена как в стяжку, так и в слой плиточного клея.

Греющим элементом системы теплый пол GENESIS является секция нагревательная, изготовленная из ультратонкого двухжильного экранированного греющего кабеля с применением литых соединительных и концевых муфт.

При изготовлении нагревательного мата греющий элемент крепится к сетке из стекловолокна пришивным способом. Данная конструктивная особенность гарантирует равномерное распределение греющего кабеля на обогреваемой поверхности и позволяет избежать образования воздушных карманов вдоль греющего кабеля при его монтаже в песчано-цементный либо клеевой раствор.

Использование системы теплый пол GENESIS позволяет обеспечить качественный равномерный обогрев поверхности пола в течение всего срока службы.

Пожизненная гарантия.

Ассортимент нагревательных матов GENESIS

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ GENESIS	Площадь обогрева, м ²	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Сопротивление, Ом
GENESIS - 0.5 / 90	0.5	0.40	90	552.54-639.79
GENESIS - 1.0 / 180	1.0	0.78	180	279.71-323.87
GENESIS - 1.5 / 270	1.5	1.21	270	179.87-208.27
GENESIS - 2.0 / 360	2.0	1.60	360	136.87-158.48
GENESIS - 2.5 / 450	2.5	1.94	450	112.47-130.23
GENESIS - 3.0 / 540	3.0	2.36	540	92.53-107.14
GENESIS - 3.5 / 630	3.5	2.73	630	79.98-92.61
GENESIS - 4.0 / 720	4.0	3.19	720	68.56-79.38
GENESIS - 5.0 / 900	5.0	3.87	900	56.53-65.45
GENESIS - 6.0 / 1080	6.0	4.83	1080	45.22-52.35
GENESIS - 7.0 / 1260	7.0	5.52	1260	39.57-45.82
GENESIS - 8.0 / 1440	8.0	6.44	1440	33.92-39.27
GENESIS - 9.0 / 1620	9.0	7.02	1620	31.15-36.06
GENESIS - 10.0 / 1800	10.0	8.12	1800	26.92-31.17
GENESIS - 11.0 / 1980	11.0	8.82	1980	24.78-28.70
GENESIS - 12.0 / 2160	12.0	9.43	2160	23.17-26.83
GENESIS - 13.0 / 2340	13.0	9.95	2340	21.97-25.43

Характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания	~220 В, +/- 10%
Удельная мощность	180 Вт/м ²
Ширина нагревательного мата	0.5 м
Длина силового провода	2.0 м, +/- 5%
Степень защиты	IP X7

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gas@nt-rt.ru || сайт: <https://genesis.nt-rt.ru/>